

CERTIFICADO DE APTITUD BÁSICA PARA LA REPRODUCCIÓN

D/Dña.:	/Dña.: NIF/CIF:										
Veterinario autorizado del Libro Genealógico del caballo PRE, CERTIFICA que el ejemplar abajo identificado ha presentado:											
ETIQUETA											
1. ZOOMETRÍA (cm)											
Alzada a la cruz (mínimo \circlearrowleft 154 y \subsetneq Altura al punto más declive de la cr		_	gitud del antebrazo metro dorso esternal	_				d de la pierna			
Alzada a las palomillas	uz		metro bicostal	+				de la nalga a labial			
Longitud escápulo isquial		Lor	gitud del dorso			Perín	netr	torácico			
Longitud de la cabeza			gitud del lomo					o de la rodilla			
Anchura de la cabeza Longitud del cuello			chura de la grupa Igitud de la grupa					o de la cana anterioi e la espalda	o de la caña anterior		
Anchura del pecho			tancia anca-babilla					e la grupa	•		
Longitud de la espalda		Dis	tancia nalga-babilla			Índic	e de	de proporcionalidad (≥95 y ≤105)			
2. VARIABLES LINEALES	1	2	3	4	5		6	7	8		9
Perfil frontal	Ultracóncavo		Cóncavo		Recto			Convexo		Ultr	aconvexo
Unión cabeza cuello	Muy empastada		Empastada		Algo marca	ıda		Marcada			y marcada
Unión inferior cuello tronco Cuello de ciervo	Muy baja Ausente		Baja Incipiente	Н	Media Liger. invert	ide		Alta Invertido	Muy alta		1uy alta / invertido
Ángulo rodilla (vista lateral)	Corvo		Liger. corvo		En la vertio	_		Liger. trascorvo			ascorvo
Línea dorso-lumbar	Convexa		Recta		Ligeram. cón			Cóncava (ensillada)			
Ángulo del corvejón (vista lateral)	Muy cerrado		Cerrado		Normal			Abierto			
Desarrollo muscular	Muy poco		Poco		Medio			Desarrollado Muy desarr			
Espacio intermandibular Despigmentaciones ojos	Muy cerrado Ausentes		Cerrado Pocas		Medio Algunas			Abierto Muy ak Muchas Muy exte		extendidas	
Despigmentaciones ollares/boca	Ausentes		Pocas		Algunas					extendidas	
Ángulo rodilla (vista frontal)	Hueco		Liger. hueco		En la vertio	cal				Zambo	
Dirección de las lumbres anter.	Muy hacia fuera		Hacia fuera		Hacia delar			Hacia dentro			nacia dentro
Dirección de las lumbres poster. Borde superior cuello	Muy hacia fuera Muy fino		Hacia fuera Fino		Hacia delar Medio	nte		Hacia dentro			nacia dentro Iy grueso
Cuello de gato	Ausente		No recto		Incipiente	e				Caído	
Dirección corvejón (vista trasera)	Muy convergentes		Convergentes		Paralelos	$\overline{}$				divergentes	
Desarrollo tendón posterior	Muy fino		Fino		Medio			Desarrollado Muy desarr		desarrollado	
Melanomas Calzaduras extremidad ant. izqda.	Ausentes Ausentes		Pocos Hasta ½ caña		Algunos Hasta rodi			Muchos ½ antebrazo			n cantidad sta codo
Calzaduras extremidad ant. izqua. Calzaduras extremidad ant. dcha.	Ausentes		Hasta ½ caña		Hasta rodi			½ antebrazo ½ antebrazo			sta codo
Calzaduras extremidad post. izqda.	Ausentes		Hasta ½ caña				ta babilla				
Calzaduras extremidad post. dcha.	Ausentes		Hasta ½ caña		Hasta corvejón ½ pierna		Hasta babilla				
Redondez grupa vista lateral	Nada redondeada		Poco redondeada		Redondez media Redondeada			edonda			
Redondez grupa vista posterior Fidelidad racial	En tejado Muy baja		Almendrada Baja		Redondeada Doble Aceptable Alta			Partida Nuy alta			
Armonía del conjunto	Muy baja		Baja	<u> </u>			1uy alta				
Calidad del paso	Muy deficiente		Regular		•			uy buena			
Calidad del trote	Muy deficiente		Regular						uy buena		
Calidad del galope	Muy deficiente		Regular		Aceptable	e [Buena		IVI	uy buena
Monorquidia □ Si □ No □ Accidental □ No accidental □ Ojos claros □ Si □ No Observaciones:											
			Diferente color de los ojos □ Si □ No Estado de presentación □ No se pudo valorar								
Manchas blancas en el cuerpo (no a			Estado de present	tacio	on □ No se pu	do valo	orar	-			
Manchas blancas que invaden arcada orbitaria □ Si □ No											
3. RESULTADO □ APTO □ NO APTO											
Para su inscripción en el REGISTRO DEFINITIVO del LG PRE ANCCE con el nº:											
	ENTERADO El ganadero/representante legal Fdo: En, a de										
Nombre, apellidos y DNI del firmante.				L			_				

EJEMPLAR PARA LA OFICINA CENTRAL DEL LG PRE ANCCE



CERTIFICADO DE APTITUD BÁSICA PARA LA REPRODUCCIÓN

D/Dña.:	/Dña.: NIF/CIF:										
Veterinario autorizado del Libro Genealógico del caballo PRE, CERTIFICA que el ejemplar abajo identificado ha presentado:											
ETIQUETA											
1. ZOOMETRÍA (cm)											
Alzada a la cruz (mínimo \circlearrowleft 154 y \subsetneq Altura al punto más declive de la cr		_	gitud del antebrazo metro dorso esternal	_				d de la pierna			
Alzada a las palomillas	uz		metro bicostal	+				de la nalga a labial			
Longitud escápulo isquial		Lor	gitud del dorso			Perín	netr	torácico			
Longitud de la cabeza			gitud del lomo					o de la rodilla			
Anchura de la cabeza Longitud del cuello			chura de la grupa Igitud de la grupa					o de la caña anterior e la espalda			
Anchura del pecho			tancia anca-babilla					e la grupa	•		
Longitud de la espalda		Dis	tancia nalga-babilla			Índic	e de	de proporcionalidad (≥95 y ≤105)			
2. VARIABLES LINEALES	1	2	3	4	5		6	7	8		9
Perfil frontal	Ultracóncavo		Cóncavo		Recto			Convexo		Ultr	aconvexo
Unión cabeza cuello	Muy empastada		Empastada		Algo marca	da		Marcada			y marcada
Unión inferior cuello tronco Cuello de ciervo	Muy baja Ausente		Baja Incipiente	Н	Media Liger. invert	ide		Alta Invertido	Muy alta		1uy alta / invertido
Ángulo rodilla (vista lateral)	Corvo		Liger. corvo		En la vertio	_		Liger. trascorvo			ascorvo
Línea dorso-lumbar	Convexa		Recta		Ligeram. cón	-		Cóncava (ensillada)			
Ángulo del corvejón (vista lateral)	Muy cerrado		Cerrado		Normal			Abierto			
Desarrollo muscular	Muy poco		Poco		Medio			Desarrollado Muy desarr			
Espacio intermandibular Despigmentaciones ojos	Muy cerrado Ausentes		Cerrado Pocas		Medio Algunas			Abierto Muy ak Muchas Muy exte		extendidas	
Despigmentaciones ollares/boca	Ausentes		Pocas		Algunas					extendidas	
Ángulo rodilla (vista frontal)	Hueco		Liger. hueco		En la vertio	al				Zambo	
Dirección de las lumbres anter.	Muy hacia fuera		Hacia fuera		Hacia delar	_		Hacia dentro			nacia dentro
Dirección de las lumbres poster. Borde superior cuello	Muy hacia fuera Muy fino		Hacia fuera Fino		Hacia delar Medio	ite		Hacia dentro Grueso			nacia dentro Iy grueso
Cuello de gato	Ausente		No recto		Incipiente	2				Caído	
Dirección corvejón (vista trasera)	Muy convergentes		Convergentes		Paralelos					divergentes	
Desarrollo tendón posterior	Muy fino		Fino		Medio			Desarrollado Muy desar		desarrollado	
Melanomas Calzaduras extremidad ant. izqda.	Ausentes Ausentes		Pocos Hasta ½ caña		Algunos Hasta rodil	la		Muchos ½ antebrazo			n cantidad sta codo
Calzaduras extremidad ant. izqua. Calzaduras extremidad ant. dcha.	Ausentes		Hasta ½ caña		Hasta rodil			½ antebrazo			sta codo
Calzaduras extremidad post. izqda.	Ausentes		Hasta ½ caña				ta babilla				
Calzaduras extremidad post. dcha.	Ausentes		Hasta ½ caña		Hasta corvejón ½ pierna		Hasta babilla				
Redondez grupa vista lateral	Nada redondeada		Poco redondeada		Redondez media Redondeada			edonda			
Redondez grupa vista posterior Fidelidad racial	En tejado Muy baja		Almendrada Baja		Redondeada Doble Aceptable Alta			Partida Nuy alta			
Armonía del conjunto	Muy baja		Baja	<u> </u>			1uy alta				
Calidad del paso	Muy deficiente		Regular					uy buena			
Calidad del trote	Muy deficiente		Regular						uy buena		
Calidad del galope	Muy deficiente		Regular		Aceptable	9		Buena		IVII	uy buena
Monorquidia □ Si □ No □ Accidental □ No accidental □ Ojos claros □ Si □ No Observaciones:											
· · ·				Diferente color de los ojos □ Si □ No Estado de presentación □ No se pudo valorar							
Manchas blancas en el cuerpo (no a			Estado de present	tacio	on □ No se pu	do valo	orar	-			
Manchas blancas que invaden arcada orbitaria □ Si □ No											
3. RESULTADO □ NO APTO											
Para su inscripción en el REGISTRO DEFINITIVO del LG PRE ANCCE con el nº:											
	ENTERADO El ganadero/representante legal Fdo: En, a de										
Nombre, apellidos y DNI del firmante.				<u> </u>			_				

EJEMPLAR PARA EL GANADERO

PROCEDIMIENTO DE VALORACIÓN

- 1. Para proceder a la valoración de la aptitud básica del ejemplar es imprescindible la presentación de su documentación original.
- Los datos recogidos en esta ficha servirán como control de rendimientos para la valoración genética en el marco del Programa de Mejora de la raza además de valorar la aptitud básica para la reproducción del ejemplar.
- 3. Los animales que presenten monorquidia o criptorquidia quirúrgica y cojera crónica deben presentar un certificado veterinario oficial que lo demuestre en el momento de la solicitud de la valoración para que pueda ser tenido en cuenta por el personal autorizado. En el caso de la monorquidia o criptorquidia quirúrgica, el certificado deberá ser emitido por un Hospital Veterinario donde se haya realizado la intervención.
- Aquellos ejemplares que no reúnan las condiciones que permitan la obtención de todos los datos que se exigen en una prueba de valoración de la aptitud básica para la reproducción, sus titulares deberán solicitar de nuevo la valoración y abonar el importe correspondiente.
- Si el resultado fuese NO APTO el ejemplar tiene derecho a una segunda valoración.

Descripción de los defectos descalificantes, defectos muy graves y defectos graves:

VARIABLE	DEFECTOS DESCALIFICANTES	DEFECTOS MUY GRAVES	DEFECTOS GRAVES
Altura a la cruz	<154 en ♂ y <152 en ♀		
Índice de proporcionalidad	<95 y >105		
Perfil frontal	Clases 1, 2, 3 y 9	Clases 4 y 8	
Unión cabeza-cuello		Clase 1 y 2	Clase 3
Unión inferior cuello-tronco		Clases 1 y 9	Clases 2 y 8
Cuello de ciervo	Clases ≥ 6	Clase 5	Clase 4
Ángulo de la rodilla (vista lateral)		Clases 1 y 9	Clases 2, 7 y 8
Línea dorso lumbar		Clases 1, 7, 8 y 9	Clases 2 y 6
Ángulo del corvejón (vista lateral)		Clases 1, 8 y 9	Clases 2 y 7
Ángulo de la rodilla (vista frontal)		Clases 1 y 9	Clases 2, 7 y 8
Dirección de las lumbres anteriores		Clases 1, 8 y 9	Clase 2
Dirección de las lumbres posteriores		Clases 1, 8 y 9	Clase 2
Cuello de gato	Clases ≥ 5	Clase 4	Clase 3
Dirección corvejón (vista trasera)		Clases 1, 8 y 9	Clases 2 y 7
Melanomas			Clase 9
Calzaduras*	Clases >5	Clase 5	
Redondez grupa vista lateral	Clase 1	Clase 2	
Redondez grupa vista posterior	Clases 1 y 9	Clase 2,7 y 8	
Fidelidad racial	Clases <5		
Armonía del conjunto			< 5 puntos
Calidad del paso			<5 puntos
Calidad del trote			<5 puntos
Calidad del galope			<5 puntos
Monorquidia	No accidental		
Criptorquidia	No accidental		
Manchas blancas que invaden la arcada orbitaria**	Presentes		
Manchas blancas en el cuerpo***	Presentes		
Ojos claros no propios de la capa	Presentes		
Diferente color de los ojos	Presente		
Alto de palomillas			> 5 cm

^{*} Se considera defecto descalificante cuando las calzaduras sobrepasen la rodilla o el corvejón por la mayoría de sus lados.

El ejemplar será NO APTO cuando presente algún defecto descalificante, 4 defectos graves, 2 defectos muy graves o se den las siguientes circunstancias:

Nō	DE DEFECTOS GRAVES	Nº DE DEFECTOS MUY GRAVES	RESULTADO DE LA VALORACIÓN					
		0	NO APTO					
	4	1	NO APTO					
		≥2	NO APTO					
		0	APTO					
	3	1	NO APTO					
		≥2	NO APTO					
		0	АРТО					
	2	1	NO APTO					
		≥2	NO APTO					
		0	АРТО					
	1	1	АРТО					
		≥2	NO APTO					
		0	АРТО					
	0	1	АРТО					
		≥2	NO APTO					

^{**} Se considera defecto descalificante cuando las manchas blancas invadan gran parte de la órbita (rodeen gran parte del ojo).

***Se considera defecto descalificante cuando las manchas blancas en el cuerpo (pelos blancos sobre piel despigmentada) tengan un tamaño ≥ 3 cm de diámetro.